

# ferrOkey

la casa de tu casa

*Actualiza*  
tu hogar



catálogo especial hogar

**NUESTRAS MARCAS DE CONFIANZA**

<b>HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL</b> .....	<b>2</b>
Llaves de impacto / Decapadores / Miniherramientas /	
Martillos / Taladros / Sierras / Lijadoras /	
<b>HERRAMIENTA MANUAL</b> .....	<b>5</b>
Corta ingletes / Sierras / Llaves ajustables / Cortavarillas /	
destornilladores / Flexómetros / Maletines	
<b>ORDENACIÓN TALLER</b> .....	<b>8</b>
Maletas y cajas herramientas / Estanterías	
<b>FERRETERÍA</b> .....	<b>9</b>
Escaleras domésticas / Escaleras profesionales	
<b>CERRAJERÍA</b> .....	<b>10</b>
Mirilla digital / Cajas fuertes	

<b>ELECTRICIDAD</b> .....	<b>11</b>
Linternas / Prolongadores / Proyector	
<b>PINTURA</b> .....	<b>12</b>
Pinturas plásticas / Esmaltes / Rodillos	
<b>BAÑO Y FONTANERÍA</b> .....	<b>13</b>
Descargas wc / Grifos y monomandos / Mangos de ducha	
<b>TENDEDEROS, PLANCHAS Y CARROS</b> .....	<b>16</b>
Tablas de planchar / carros / Tendedores	
<b>COCINA</b> .....	<b>17</b>
Sartenes / Moldes / Cafeteras / Tostadores / Microondas /	
Sandwicheras / Batidoras / Secadores / Plancha	

**WESCO**



#### ATORNILLADOR 3,6V 144637

Mango de agarre suave. Función de ajuste electrónico del par. Indicación LED del cargador. Luz LED doble. Caja de cambios totalmente metálica Voltaje: 3,6 V Velocidad sin carga: 300/min Portabrocas: hexagonal de 1/4" Par máximo: 5 Nm Capacidad de la batería: 1,5 Ah Tiempo de carga: 1 hora 1 portapuntas magnético (60 mm) 1 broca de impacto 50 PH2 1 cable USB (tipo C) 24 puntas de destornillador de 25 mm con anillo de color (H5\*1/H4\*2/H3\*2/T20\*2/T15\*2/T10\*1/S0\*1/S1\*1/S2\*1/SL3\*1/SL4\*1/SL5\*1/PZ1\*1/PZ2\*1/PH1\*2/PH2\*3/PH3\*1)

**24'95**



#### MINIHERRAMIENTA 160W 144639

Cambio de escobillas de carbón externo. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de encendido/apagado. Bloqueo del eje. Velocidad variable Potencia nominal: 160W Velocidad sin carga: 8000-35000/min Tamaño de pinza: 2,3 mm/3,2 mm Peso de la máquina: 0,65 kg Dimensiones de la máquina: 260\*52\*120 mm Incluye: 1 pieza de eje flexible 1 pieza de mango auxiliar delantero 1 pieza de llave allen 1 pieza 40 piezas de accesorios.

**35'95**



#### TALADRO ATORNILLADOR 12V 144638

Luz LED. Indicador LED de carga. Empuñadura de goma sobremoldeada. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Velocidad única Voltaje nominal: 12 V Velocidad sin carga: 750/min Par máximo: 12 N.m. Capacidad máxima de perforación en acero: 6 mm Capacidad máxima de perforación en madera: 15 mm Capacidad del mandril: 10 mm Capacidad de la batería: Batería de iones de litio de 1,3 Ah Tiempo de carga: 5 horas Peso de la máquina: 0,84 kg Dimensión de la máquina: 160\*65\*192 mm Incluye: 1 cargador de 5 h 1 soporte magnético 2 brocas HSS (4 mm/6 mm) 10 brocas CRV de 25 mm.

**39'95**



#### DECAPADOR 2000W 144640

Protección contra sobrecalentamiento. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de 3 posiciones (40°C 300 l/min 350°C 300 l/min 550°C 500 l/min) Función de aire frío (40°C 300 l/min) Potencia nominal: 2000 W Flujo de aire de 3 posiciones 40° 300L/minuto 350° 300L/minuto 550° 500L/minuto Peso: 0,6 kg 1 boquilla de concentración. 1 boquilla plana. 1 boquilla de protección de vidrio. 1 boquilla de gancho. 1 raspador.

**24'95**



#### DECAPADOR 18 V 23001153

Funcionamiento inalámbrico. 2 Niveles de temperatura. Modo de enfriamiento automático de 3 segundos después de apagar la máquina para mayor seguridad. Gancho retráctil. Las resistencias de alto rendimiento alcanzan la temperatura de funcionamiento en 5 minutos. No incluye cargador ni batería.

**45'95**




**ForAll™**



**WESCO****LLAVE DE IMPACTO  
300NM**

**144628**  
Batería de 18V, 3 velocidades.  
Motor sin escobillas, velocidad  
variable, luz led. Accesorios:  
Batería de 4.0 Ah. Cargador. Clip  
para enganche en cinturón.

**119'95****BRUSHLESS  
MOTOR****ForAll™****TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR 18V**


**144627**  
Clip para cinturón. Luz led. Empuñadura de goma, con velocidad  
variable. Caja de engranaje de 2 velocidades. Accesorios: Batería  
de 2.0 Ah. Cargador. Clip para enganche en cinturón.

**64'95****ForAll™****TALADRO PERCUTOR 18V, 60NM**

**144642**  
Sin escobillas Pinza de cinturón. Luz LED. Agarre de goma  
sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Bloqueo  
automático del husillo. Caja de cambios de dos velocidades.  
Mandril de metal de una sola manga. 13 mm. Batería de 2 piezas  
de 2,0 Ah y cargador. Clip para cinturón. Maletín.

**129'00****BRUSHLESS  
MOTOR****ForAll™****TALADRO PERCUTOR DE 2 VELOCIDADES**

**23001148**  
Portabrocas sin llave. Bloqueo automático del husillo. Velocidad  
variable con luz LED. Empuñadura de goma. Contiene 2 baterías,  
cargador y 75 accesorios.

**132'45****ForAll™****MARTILLO COMBINADO  
800W**

**23001155**  
Martillo 1200W 15J. Energía  
de impacto. Interruptor de  
bloqueo. Portabrocas SDS-  
MAX. Empuñadura principal  
antivibración. Empuñadura de  
goma sobremoldeada. Cuerpo  
compacto. Gatillo táctil más  
grande para facilitar el control.

**119'95****BRUSHLESS  
MOTOR****ForAll™****MARTILLO BATERIA 18 V**

**23001150**  
2J motor sin escobillas.  
Portabrocas SDS-plus de 3  
funciones para taladrar, martillar  
y cincelar. Velocidad variable con  
marcha atrás. Giro hacia delante y  
hacia atrás. Empuñadura de goma  
sobremoldeada.

**144'95**

**WESCO**

**AMOLADORA 115 MM**  
23001154

720 W. Bloqueo del eje. Interruptor deslizable de encendido/apagado. Carcasa del engranaje de aleación de aluminio. Diseño delgado del cuerpo. Empuñadura auxiliar.

**32'95**

**AMOLADORA CON CABLE 125MM**  
144646

900W. Diseño de cuerpo delgado. Interruptor deslizable de encendido/apagado. Bloqueo del husillo Potencia nominal 900W Velocidad sin carga 12000/min Diámetro del disco 125 mm. Husillo M14 1 mango auxiliar. 1 protector de rueda para rectificar. 1 llave inglesa 1 par de cepillos de carbón.

**39'95**

**BRUSHLESS MOTOR**

**SIERRA SABLE 18V 29MM**  
23001151

Motor sin escobillas. Función de péndulo con caja de engranajes de aluminio. Placa de pie pivotante. Interruptor de bloqueo. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Ajuste de la zapata sin herramientas. No incluye cargador ni batería.

**100'95**

**ForAll**

**SIERRA CALAR 18V 26MM BATERIA**  
23001152

El motor sin escobillas aumenta el tiempo de funcionamiento por carga. Velocidad variable. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Placa base de aluminio. Luz LED. Función pendular de 4 posiciones. Función de soplado de polvo. Función de extracción de polvo. No incluye cargador ni batería.

**100'95**

**ForAll**



**ESMERILADORA**  
23001156

250 W. 150mm con protectores oculares ajustables. Contiene: 1 disco de amolar: Ø 150X 20 X Ø 12.7mm izquierda / 1 disco de amolar: Ø 150X 20 X Ø 12.7mm derecha.


**49'95**

**MULTILIJADORA DELTA 160W**  
144633



Tamaño de la base 140x140x80mm Sistema de gancho y bucle, caja de recogida de polvo de alta eficiencia, empuñadura de goma. Accesorios: \* 1 caja de polvo \* 1 bolsa tela \* 5 lijas grano 80 \* 5 lijas grano 100 \* 5 lijas grano 120.

**25'95**

**LIJADORA EXCENTRICA**  
144634

240 W. Diámetro 2mm. Tamaño de la base 125mm, con recogida de polvo, sistema de gancho y bucle, empuñadura de goma y control de velocidad variable. Accesorios: cajón de polvo. 1 papel de lija grano 80. 1 papel de lija grano 100. 1 papel de lija grano 120. 1 adaptador de extracción de polvo.

**29'95**

**LIJADORA EXCENTRICA 18V**  
144629

Con sistema de recogida de polvo. Control de velocidad regulable, para discos de Ø 125mm con sistema de fijación textil. Accesorios: Batería 2.0Ah, cargador, bolsa recogida de polvo, adaptador extracción polvo (35mm), 4 Hojas de lija grano 60, 4 Hojas de lija grano 80 \* 4 Hojas de lija grano 120, almohadilla de pulido 150mm.

**89'95**

**ForAll**

# HERRAMIENTA MANUAL

**NIVEL**



**GRAPADORA  
MANUAL**  
106945  
04-14 mm grapa  
530 met Nivel.

**15'95**



**LLAVE CARRACA**  
142698  
72 dientes con vasos 1/4".

**16'95**



**MALETÍN DE VASOS Y PUNTAS**  
142699  
Vasos 1/4".

**21'95**



**172  
PIEZAS**



**72  
PIEZAS**

**MALETÍN HERRAMIENTAS**

142696  
72 piezas.

**89'95**



**219  
PIEZAS**

**MALETIN LLAVES VASO**

95326

219 piezas en cromo- vanadio. Hexagonales 1/2", 1/4" y 3/8".

Carraca de 72 dientes. Maletín plástico.

**129'00**



**CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES**

142702

172 piezas. Vasos, puntas y herramientas.

**549'00**

**IRONSIDE®**



**CAJA HERRAMIENTA "S"**

146749

Capacidad 10 litros. Cuerpo de polipropileno. 2 organizadores con cierre en la tapa. Asa de transporte. Bandeja interior con asa. 400 x 217 x 166 mm.

**10'95**



**NIVEL**



**MALETA PORTA HERRAMIENTAS**

119717

Estructura de aluminio. Revestimiento interior de espuma prensada. Bisagras de compás. Cierre con llave. Cinta bandolera. Bandeja porta herramientas extraíble. Separadores modulares. Ángulos de refuerzo.

**29'95**





**NIVEL****DESTORNILLADORES****143592**

Juego 5 piezas. Con punta imantada: PL 3,5 x 75mm, 4 x 100mm, 5,5 x 100mm, PH 1 x 100mm, 2 x 125mm.

**9'95****DESTORNILLADORES AISLADOS 1000 V****143602**

Juego 7 piezas. Con punta imantada: PL 3 x 75mm, 4 x 100mm, 5,5 x 125mm, 6,5 x 150mm, PH 0 x 75mm, 1 x 80mm, 2 x 100mm.

**18'95****IRONSIDE®****DESTORNILLADOR CARRACA REVERSIBLE 12 EN 1****143916**

12 puntas guardadas en el mango: PL 3.5, 6, PH 1, 2, PZ 1, 2, TX 10, 15, 20, 25, H 5 y 6. 3 ajustes: avance, retroceso y posición fija. Acabado resistente a la corrosión.

**13'95****IRONSIDE®****LLAVE AJUSTABLE**

Graduación en mm, Cromo Vanadio, acabado pulido.

**143714**

6" 150mm, apertura 24mm.

**6,95****143715**

8" 200mm, apertura 30mm.

**10,95****143716**

10" 250mm, apertura 35mm.

**15,95****143717**

12" 300mm, apertura 41mm.

**21,95****ALICATE DE PRESION GRIP UNIVERSAL 143703**

Mordazas curvas con cortador de alambre. Máxima fuerza de bloqueo. Acero Cromo Vanadio acabado niquelado.

**10'95****NIVEL****TENAZA CARPINTERO MANGO PLASTICO****121306**160 mm. **4,95****121307**180 mm. **5,95****121308**200 mm. **6,95****NIVEL****TENAZA DE APERTURA MÚLTIPLE 98615**

250 mm, mango bimetálico.

**10'95****ALICATE UNIVERSAL**

Mango bimetálico.

**98599** 160 mm. **5,75****98600** 180 mm. **6,75****98601** 200 mm. **7,95****ALICATE CORTE DIAGONAL**

Mango bimetálico.

**98607** 160 mm. **5,45****98608** 180 mm. **6,75****IRONSIDE®****CORTAVARILLAS**

Cr - Mo, Mangos SOFT GRIP.

**143708** 14" 350mm. **13,95****143709** 18" 450mm. **17,95****143710** 24" 600mm. **26,95****143711** 30" 760mm. **36,95****143712** 36" 910mm. **49,95****IRONSIDE®****CÚTER 9 MM BICOMPONENTE****23000804**

Mango bicomponente de ABS + TPR. Canal de acero inoxidable. Corredora de bloqueo automático. Tipo de hoja: SK2H. Canal de acero inoxidable.

**2'60****CÚTER 18 MM EN ABS****23000800**

Con bloqueo automático. Mango de ABS ergonómico. Incorpora depósito para 2 cuchillas (no incluidas), tipo de hoja: SK2H.

**4'75****CÚTER 18 MM BICOMPONENTE****23000805**

Con autobloqueo. Mango bicomponente ABS + TPR. Tipo de hoja: SK2H.

**5'30****CÚTER MULTIUSOS 25 MM BICOMPONENTE****23000812**

Con rueda de bloqueo. Canal de acero inoxidable de alta resistencia. Mango de plástico ABS, Tipo de hoja: SK2H.

**5'95**

**IRONSIDE®****CORTAINGLETES EN PLASTICO + SIERRA DE MANO PARA MADERA 144023**

Para listones y molduras. 250 mm.

**10'95****SIERRA DE ARCO PARA METALES**

144017

300 mm.

**12'95****IRONSIDE®****NIVEL DE BOLSILLO**

147374

10 X 5 cm, precisión = 0,5 mm/m.

**6'75****NIVEL****NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO**

117252

23 cm.

**3'95****NIVEL****FORMÓN MANGO BIMATERIAL 98620**

Juego de 4 piezas, 6, 12, 19, 25 mm.

**19'95****TORNILLO APRIETE BRICOLAJE**98638 50 x 150 mm **4,75**98640 50 x 250 mm **5,15**98641 50 x 300 mm **5,60****NIVEL****LAPIZ CARPINTERO 18 CM MADERA ROJA 115064**

Mina negra.

**0'29****RASCADOR PINTURA EXTENSIBLE**

100475

600 x 100 mm.

**7'15****PISTOLA SILICONA CREMALLERA REFORZADA 98391****3'45****MARTILLO EBANISTA**

Mango madera.

96571 16 mm. **6,60**96572 18 mm. **6,75**96573 20 mm. **6,95**96574 22 mm. **7,15**96575 25 mm. **7,75**96576 30 mm. **8,30****REMACHADORA MANUAL 98597**

4 boquillas para diferentes tamaños de remache. 2,4 - 3,2 - 4,0 y 4,8 mm.

**8'95****FLEXOMETRO BIMATERIAL CON DOBLE FRENO**95519 3 m x 16 mm **5,95**95520 5 m x 19 mm **7,95**95521 5 m x 25 mm **8,95**95522 8 m x 25 mm **11,95****FLEXOMETRO METALICO CON FRENO**95524 3 m x 16 mm **6,60**95527 8 m x 25 mm **12,95**

# ORDENACIÓN Y ALMACENAJE

**IRONSIDE**

## Estantería metal galvanizado

Montaje fácil Sin tornillos.



5 estantes de madera de 8 mm de grosor.

5 estantes de madera de 6 mm de grosor.

4 estantes de madera de 8 mm de grosor.



142614 176x90x40 cm.  
**47'95**



142615 196x100x40 cm.  
**64'95**  
142616 176x120x45 cm.  
**69'95**

142638 176x75x40x50 cm.  
**115'95**  
142639 196x75x40x50 cm.  
**115'95**



142624 190x150x60 cm.  
**145'00**



142623 190x150x60 cm. Azul/naranja.  
**154'00**



Con estantes metálicos

**ESTANTERIA METÁLICA**  
142617  
Montaje con tornillos, 50 kg por estante, 145x73x30 cm. 4 estantes.  
**31'95**

### CARRETILLAS PLEGABLES BASE ALUMINIO



142613  
Altura regulable. Soporta hasta 90 kg. Plegada 73 x 48 x 6cm. Desplegada 102 x 48 x 25cm.  
**54'95**



142637  
Altura regulable. Soporta hasta 120 kg. Plegada 80 x 48,5 x 5,7cm. Desplegada 107 x 48,5 x 48,5cm.  
**59'95**



23001040  
Altura regulable. Soporta hasta 200 kg. Plegada 107x59 cm. Desplegada 131x60,5x61,5 cm.  
**149'95**

**NIVEL**

## Gancho multiusos mural


Doble

Elementos de anclaje no incluidos

Ø12mm. Medidas: 120mm de alto, 90mm entre brazos.



98401  
**2'95**



98402  
**3'60**



98403  
**3'95**


Simple

Elementos de anclaje incluidos


Ø12mm. Medidas: 140mm de alto.



100478  
2 unidades.  
**3'95**



100476  
2 unidades.  
**4'95**



**SOPORTE MURAL BICICLETA ABATATIBLE**  
100479  
450mm x 510mm x 310mm (Elementos de fijación no incluidos).  
**19'95**




# ESCALERAS

## Gama doméstica

AM  
BIT

### ESCALERA ALUMINIO

Fabricada según norma EN 131. Escalera de aluminio muy estable y segura. Plataforma de polipropileno con sistema de bloqueo exclusivo. Escalón de 8 cm con relieves antideslizantes. Peso máximo 150 kg.




Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
142910	2	0,38	2,37	1,03	<b>34,95</b>
142911	3	0,40	2,58	1,25	<b>39,45</b>
142912	4	0,43	2,79	1,48	<b>49,95</b>
142913	5	0,45	3,01	1,72	<b>59,95</b>
142914	6	0,48	3,23	1,95	<b>64,95</b>
142915	7	0,50	3,44	2,18	<b>84,95</b>
142916	8	0,52	3,66	2,42	<b>99,95</b>



### ESCALERA ALUMINIO PELDAÑO ANCHO

Fabricada según norma EN 131. Arco de 60 cm. Plataforma superior con sistema de seguridad. Peldaños anchos de 12 cm. Peso máximo 150 kg.



Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
146926	3	0,41	2,59	1,20	<b>59,95</b>
146927	4	0,44	2,80	1,41	<b>69,45</b>
146928	5	0,47	3,01	1,62	<b>84,95</b>
146929	6	0,49	3,22	1,83	<b>99,95</b>
132061	7	0,52	3,43	2,04	<b>129,30</b>




## Gama profesional

KYLATE



### 1. ESCALERA ALUMINIO FIJA

EN 131 150 kg



Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	PVP
144480	8	35	-	325	227	<b>55,95</b>
144481	10	35	-	375	283	<b>69,95</b>
143866	12	35	70	430	340	<b>99,95</b>
143867	14	35	80	485	395	<b>115,95</b>

### 2. ESCALERA ALUMINIO DOBLE COMBINADA

EN 131 150 kg




Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
144476	2x7	40	80	326	406	190	313	302	140	<b>131,95</b>
143720	2x9	40	90	370	516	246	426	412	170	<b>159,95</b>
144477	2x10	40	90	400	542	272	455	439	185	<b>169,95</b>
143721	2x12	40	120	455	625	320	540	517	224	<b>274,95</b>

### 3. ESCALERA ALUMINIO TRIPLE COMBINADA

EN 131 150 kg



Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
144478	3x7	34	80	321	376	487	192	296	383	130	<b>159,95</b>
144479	3x9	34	90	375	456	623	245	375	520	166	<b>209,95</b>
143719	3x12	34	120	456	616	815	327	537	738	224	<b>345,95</b>
143722	3x14	34	120	508	643	869	381	564	765	260	<b>419,95</b>



### 4. ESCALERA TELESCÓPICA MULTIFUNCIÓN PROFESIONAL

Permite trabajar en tijera, extendida y con desnivel, incluso en superficies irregulares, gracias a su innovador sistema antivuelco.

EN 131 150 kg



Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
142653	3+3 (2x6)	36	56	263	400	144	291	<b>129,95</b>
142654	4+4 (2x8)	36	56	317	508	198	403	<b>169,00</b>
142655	5+5 (2x10)	36	56	371	616	252	515	<b>212,95</b>
142656	6+6 (2x12)	36	56	425	724	306	627	<b>242,95</b>



# CERRAJERÍA

**KYLATE**



## MIRILLA DIGITAL VIEWGUARD

143814

Mirilla digital con pantalla 4,3 pulgadas LCD, 1MP CMOS sensor, con visión nocturna IR, cámara de mirillas con detección de movimientos, video, grabación y fotos, soporte para tarjeta de 32 GB (no incluye tarjeta), batería recargable, fácil instalación, Para grueso de puerta de 35 a 120 mm.

**66'95**

**NIVEL**



## CANDADO CON LLAVE

Cuerpo de latón y arco corto.

101892	15mm	3,15
101893	20mm	2,95
101894	25mm	3,95
101895	30mm	6,95
101896	40mm	8,15
101897	50mm	13,30
101898	60mm	18,30



## CANDADO COMBINACION PROGRAMABLE

Arco corto, en negro.

23001052	20mm	3,45
128202	30mm	3,75
128203	40mm	5,45

**KYLATE**

## CAJA CAUDALES

Pintado en Plata, con Bandeja portamonedas interior incluida.

99777 152x115x80 mm.

**9'30**

99780 300x240x90 mm.

**17'45**



**KYLATE**



## MANILLA AMURA ZAMAK/ALUMINIO PLACA

Placa de 245x40 mm.

146165 Niquel Satinado.

146166 Dorado Brillo.

**12,30**  
**17,30**



## MANILLA CON ROSETA REDONDA

146163

ANCLA en "L", en Acero inoxidable.

**12'30**



## MANILLA CON PLACA

146164

CORNAMUSA en "L", en Acero inoxidable.

**20'75**



## CAJA FUERTE MECANICA EMPOTRAR

142771

101LL. Apertura mediante llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas: Exteriores 24x35x22 cm, interiores 16x31,5x16,5 cm.

**178'60**



## CAJA FUERTE MECANICA EMPOTRAR

142772

102LL. Apertura mediante llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas: Exteriores 24x35x22 cm, interiores 16x31,5x16,5 cm.

**192'75**



## CAJA FUERTE MECANICA SUPERFICIE

143552

101MS. Apertura mecánica y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas: Exteriores 24x35x22 cm, interiores 23,5x34,5x15 cm.

**232'00**



## CAJA FUERTE ELECTRONICA EMPOTRAR

Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm.

143553 101E. 16x31x16,5 cm

142773 101E. 24x35x22 cm

**251,95**

**269,00**



## CAJA FUERTE ELECTRONICA SUPERFICIE

143549

101ES. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas: Exteriores 240x350x220 mm, interiores 23,5x34,5x15 cm.

**294'60**

## LINTERNA TIPO BOLÍGRAFO 123036

45 lúmens. 2 pilas AAA (no incluidas).

**2'50**



1000 LM



## LINTERNA LED PROFESIONAL RECARGABLE POWERBANK 143863

1000 lumens. 15w. Batería 2000 mAh. 3 intensidades y flash rojo. Función de powerbank. Autonomía 3h. Carga completa en 5 h. Indicador de batería. Con apoyo para poner de pie, imán y asa para colgar.

**22'15**



## LINTERNA FRONTAL RECARGABLE LED 4 POSICIONES 143865

300 - 200 - 300 - 500 LM IP65. AUTO ON OFF.

**27'95**



## PROLONGADOR JARDIN H05VV-F 3G 1.5MM2.

16A / 250V. IP20. Enchufe HY006-F con protección infantil. Organizador de cable incluido.

143603	15 m.	<b>37,30</b>
143604	20 m.	<b>42,45</b>
146062	25 m.	<b>51,95</b>



## ENROLLACABLE CASSETE DOMEST H05VV-F 1.5MM2 4 T SCHUKO. 16A 230W.

23001769	5 m.	<b>19,95</b>
23001767	10 m.	<b>29,60</b>
23001768	15 m.	<b>36,95</b>



## ENROLLACABLE JARDIN IRONSIDE 146061

25 m. IP20. H05VV-F 3G1.5mm2. 16A - 230V. Potencia máxima enrollado: 1000 W. Potencia máxima totalmente desenrollado: 3000 W. Base de enchufe HY006-F con la protección infantil. Equipado con protección contra el sobrecalentamiento.

**75'95**



## ENROLLACABLE H05VV-F 1.5MM2 4 TOMAS SCHUKO 23001770

50 m 16A 230W IP20.

**94'95**



## ENROLLACABLE 3 TOMAS IP55 CON TAPAS 23001771

25 m. 3x2.5 mm.

**105'45**



## ENROLLACABLE

3X2,5mm². 16A-230V. Potencia máxima enrollado: 1300 W. Potencia máxima totalmente desenrollado: 3600 W. IP44. Con protección térmica. 4 tomas con protección infantil.

143605	25 m.	<b>105,95</b>
146063	35 m.	<b>150,15</b>
143606	40 m.	<b>180,45</b>



## ENROLLACABLE MURAL RECOGIDA AUTOMÁTICA 146561

12 m + m. Orientable con soporte para pared. Con sólo tirar de él se puede detener el cable y dejarlo fijo o enrollarlo automáticamente según se desee. Cable de caucho H07RNF. Dimensiones de cable 3 x 1,5 mm.

**111'95**



# PINTURA Y ADHESIVOS

**BOX PLUS**

## PINTURA PLÁSTICA BLANCO MATE

Para interior, con excelente brochabilidad. Buena blancura y cubrición. Rendimiento 3-4 m<sup>2</sup>/kilo y capa según superficie.

### Interior

9661095 5 kg **11,95** 2,39€/kg  
9661096 12 kg **23,95** 1,99€/kg  
9672636 20 kg **32,95** 1,65€/kg

### Interior-exterior

9661098 5 kg **14,95** 2,99€/kg  
9661099 15 kg **32,95** 2,19€/kg  
9661100 25 kg **46,95** 1,88€/kg



**KOLOREA**



## PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE

para todo tipo de materiales de albañilería. Buena opacidad. Lavable y fácil de aplicar. Rendimiento 9-11 m<sup>2</sup>/l.

23001323 5 Kg **13,95** 2'79 €/KG  
23001324 20 Kg **44,95** 2'25 €/KG

## PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR INTERIOR BLANCO MATE

Al agua para interiores y exteriores protegidos de muy fácil aplicación, alta cubrición, no salpica, no amarillea. No deja marcas de rodillo y es muy lavable. Rendimiento 9-11 m<sup>2</sup>/l.

23001325 5 Kg **19,95** 3'99 €/KG  
23001326 20 Kg **62,95** 3'15 €/KG



## PINTURA PLÁSTICA FACHADAS BLANCO MATE

especial para la decoración y protección de fachadas. Blancura inalterable. Alto poder cubriente. Impermeable. Transpirable. Anti-moho. Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/l.

23001327 5 Kg **22,95** 4'59 €/KG  
23001328 20 Kg **76,95** 3'85 €/KG

**KOLOREA ONE**

## PINTURA PLÁSTICA INTERIOR

4 L. Pintura plástica monocapa base agua de alto rendimiento y secado rápido. No gotea ni salpica, buena nivelación final y alta lavabilidad. Rendimiento 8-10m<sup>2</sup>/l.

**23'95** 5,99€/lt



9713466 Blanco	9713472 Marfil
9713467 Blanco algodón	9713473 Gris urban
9713468 Gris niebla	9713474 Gris pizarra
9713469 Arena	9713475 Lino
9713470 Beige calido	9713476 Beige natural
9713471 Gris antracita	9713477 Rosa palo

**KOLOREA ECO**



## ESMALTE AL AGUA SATINADO

750ml. Multisuperficies de gran calidad. Respetuoso con el medio ambiente. Fácil de aplicar, no huele, secado y repintado rápidos. Resiste intemperie, productos de limpieza domésticos y roces.

**13'95** 18,60€/lt

146084 Blanco	146114 Verde lima
9708401 Gris niebla	146116 Azul cantábrico
9708404 Rojo carruajes	146118 Verde jade
146110 Rojo china	146120 Gris marengo
146112 Fucsia	146122 Moka
9708383 Negro	9708391 Blanco Roto
9708385 Tabaco	9708394 Gris
9708387 Avellana	9708396 Gris Perla
9708389 Piedra	9708399 Gris Suave

**KOLOREA**



## CUBETA ASA METALICA CON REJILLA

9677722  
16 L.  
**5'50**



## BROCHA RECORTAR PRENSADA

9676021 N.00-18 mm **3,15**  
9676022 N.2-21 mm **3,95**  
9676023 N.4-25 mm **4,95**  
9676024 N.6-29 mm **6,95**

**NIVEL**



## ESPATULA PINTOR MANGO BIMATERIA

101792 040 mm	<b>2,95</b>
101793 050 mm	<b>3,30</b>
101794 060 mm	<b>3,60</b>
101795 080 mm	<b>3,75</b>

**KOLOREA**

## IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTIOXIDANTE

Excelente rapidez de secado. Es ideal para la protección de todo tipo de superficies metálicas.

### 1Kg

144457 Gris	<b>8'95</b> 11,93€/kg
144459 Rojo	<b>8'95</b> 11,93€/kg
144463 Negro	<b>9'25</b> 12,34€/kg

### 5Kg

144458 Gris	<b>29'95</b> 5,99€/kg
144460 Rojo	<b>29'95</b> 5,99€/kg
144464 Negro	<b>31'95</b> 6,39€/kg



## PINTURA ANTIHUMEDAD

Selladora impermeabilizante para paredes y techos. Color blanco.

144455 0,75 L	<b>11'45</b> 15,26€/lt
144456 4 L	<b>46'95</b> 11,74€/lt



## PINTURA SELLADORA AL AGUA

Imprimación multiusos al agua, antioxidante para la preparación de superficies de hierro, aluminio, galvanizado, acero, PVC, etc. También puede utilizarse como selladora para madera.

144462 0,75 L	<b>14'75</b> 19,67€/lt
144461 4 L	<b>59'95</b> 14,99€/lt

**KOLOREA PRO**



## RODILLO PAREDES EXTRA LISAS PRO

9714884 18cm **8,95**  
9714885 22cm **9,95**



## MINI RODILLO HIERROS/METALES TEFLÓN PRO

9714896 6cm **3'60**  
9714898 11cm **4'15**

**NIVEL**

## NOVEDAD

### SELLADOR ACRILICO

23002725 300 ml. Masilla acrílica sin olor, para juntas y grietas. Fácil de aplicar y de limpiar. Elástica, no agrieta y es lavable con agua.

**2'45**



### SILICONA ACIDA UNIVERSAL CON FUNGICIDA

280 ml. Para sellado general de vidrio y carpintería. Juntas elásticas. No ennegrece. Alta resistencia. 23002721 Blanco. 23002722 Transparente.

**3'30**



### SILICONA NEUTRA COCINAS Y BAÑOS CON FUNGICIDA

280 ml. Multisoporte. De alta calidad y de bajo modulo. Juntas flexibles y resistentes. Resiste rayos UV. 23002723 Blanco. 23002724 Transparente.

**4'60**



# BAÑO Y FONTANERÍA

**H2O**  
2005



## MANGUERA DESCARGA LAVADORA CON CURVA

23002003	1,5 m-19 x 24mm	2,95
23002004	2,0 m-19 x 24mm	4,30
23002005	0,60 - 2 m. Extensible	4,75



## CONEXION FLEXIBLE ENTRADA LAVADORA

23002001	Racord nylon 1,5 m	4,00
23002002	Racord nylon 2 m	4,95



## MANGUITO EXTENSIBLE INODORO

Flexible y extensible. Juntas de pvc blando para una mayor estanqueidad, conectores PP atóxico para una mayor seguridad, cuerpo de PP flexible para una mayor vida útil. Hilo refuerzo de acero inoxidable AISI304.

23001783	15-20cm	8,95
23001782	26-55cm	9,95



## VÁLVULA DE ESCUADRA

Las válvulas de escuadra se usan para cortar de manera individual el suministro de agua en sanitarios como fregaderos, inodoros, pequeñas cisternas, electrodomésticos, etc. Temperatura de uso de -10 a 90°C Presión nominal 10 bar (150 PSI). Roscas según ISO 228/1 (DIN259) Cierre rápido (1/4 de vuelta) Doble junta tórica NBR para asegurar su estanqueidad. Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Florón de acero inoxidable. Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164).

23001990	1/2" X 1/2"	3,95
23001991	1/2" X 3/8". Antical.	4,95
23001992	1/2" X 3/8". Larga.	4,95
23001993	1/2" X 3/8". Larga antical.	5,95



## GRIFO LAVADORA

Los grifos lavadora se usan para cortar de manera individual el suministro de agua para lavadoras, lavaplatos y sanitarios como fregaderos, inodoros, pequeñas cisternas, etc. Fluido: en agua fría y caliente. Temperatura de uso de 0 a 100°C Presión nominal 10 bar (150 PSI). Roscas según ISO 228/1 (DIN259) Doble junta tórica NBR para asegurar su estanqueidad. Cierre rápido (1/4 de vuelta). Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164) Florón de acero inoxidable. Mando ABS cromo plateado.

23001994	1/2" x 3/4"	4,15
23001995	1/2" x 3/4"	4,95



## VÁLVULA ESFERA PN-25 H-H

Cuerpo y tapa en latón CW617N. Asientos PTFE y juntas tóricas NBR Accionamiento mediante palanca ergonómica de acero cromado. Cierre rápido (1/4 vuelta) Roscas conexión s/ norma ISO 228/1 (DIN259)

23002011	1/2"	4,95
23002012	3/4"	6,95
23002013	1"	10,95



## GRIFO ESFERA JARDÍN PN-16

Enchufe rápido. Cuerpo y tapa en latón CW617N. Accionamiento mediante palanca ergonómica de acero cromado. Cierre rápido (1/4 vuelta). Apta para su uso con agua potable (fría/caliente).

23001986	1/2" x 3/4" Plata.	5,95
23001989	1/2" x 3/4" x 3/4". Dos salidas.	11,95



## GRIFO ESFERA JARDÍN PN-16 RACOR MANGUERA EXPORT

Cuerpo y tapa en latón CW617N. Accionamiento mediante palanca ergonómica de acero cromado. Cierre rápido (1/4 vuelta). Apta para su uso con agua potable (fría/caliente).

23001987	1/2" x 3/4"	5,75
23001988	3/4" x 1"	7,95

## Descargas de WC H2O



## GRIFO DE LLENADO INFERIOR 146132

Fácil instalación, cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

**11'95**



## GRIFO DE LLENADO LATERAL 146173

Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

**11'95**



## GRIFO CISTERNA UNIVERSAL 144935

Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

**14'95**



## DESCARGA CISTERNA INODORO SIMPLE UNIVERSAL 146186

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema STAR/ STOP (Interrumpible). Facilita en todo momento el control de la descarga y un ahorro de agua.

**11'95**



## DESCARGA CISTERNA INODORO DOBLE UNIVERSAL CON CABLE 144934

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema de pulsador por cable transmisor, facilita la regulación y montaje del mecanismo. Sistema de doble descarga para ahorrar en el consumo de agua.

**18'95**



## DESCARGA CISTERNA UNIVERSAL DOBLE DESCARGA 146187

Ahora más UNIVERSAL que nunca, adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque y como principal novedad también adaptable a la nueva base del mecanismo DOBLE PLUS. Incluye el Sistema Automático de Regulación para realizar una instalación rápida, sencilla y fiable. Sistema de DOBLE DESCARGA para ahorrar hasta 100 litros al día.

**19'95**

H2O



## Serie FICUS

Cartucho cerámico Ø40mm, cuerpo latón, mando zamak.



**GRIFO LAVABO MONOMANDO 146150**  
Latiguillos 35 cm, marca flexitub, con certificado AENOR.

27'95



**GRIFO BIDÉ MONOMANDO 146151**  
Latiguillos 35 cm, marca flexitub, con certificado AENOR 3.

27'95



**\*MONOMANDO DUCHA 146153**  
Soporte: ABS cromado, mango: 1 función, material ABS cromado. flexo extensible 1.70-2.00m, inox.

39'95



\*Incluyen: mango, flexo y soporte

**\*GRIFO BAÑO MONOMANDO 146152**  
\*Soporte: ABS cromado, mango: 1 función, material ABS cromado. flexo extensible 1.70-2.00m, inox

44'95

## Serie HEVEA

Cuerpo latón, Cartucho Ø35, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR.



**MONOMANDO LAVABO 144311**  
Altura 15.5 cm.

34'95



**MONOMANDO BIDE 144312**  
Alto 12.2 cm.

34'95



**MONOMANDO DUCHA 144314**  
Maneta metálica, incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.

42'95



**MONOMANDO BAÑO-DUCHA 144313**  
Maneta metálica, aireador M24. Incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.

51'60



## Monomandos para fregadero



**CAÑO ALTO FICUS 144315**  
Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 40 mm, aireador M24, caño giratorio, y tuerca de fácil fijación, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR, . Alto 28,5 cm. certificación Sanitaria ACS.

31'60



**CAÑO CUADRADO LIMA 144316**  
Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 35 mm, aireador H22 enrasado, caño giratorio, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR. Alto 33 cm. certificación Sanitaria ACS.

34'95



**PARED FICUS 144317**  
Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 40 mm, aireador M24, caño giratorio, certificación Sanitaria ACS. Alto 16,5 cm (Distancia entre el eje de la maneta y la base del atomizador).

40'95



**MODELO ALBA 23002070**  
Extraíble, caño horizontal giratorio . Cuerpo de latón y maneta de zinc. Cartucho de discos cerámicos 40mm. Latiguillos de 40cm. Medida : 23x18,5 cm

49'95



**MODELO MAR 23002071**  
Caño horizontal giratorio, acabado en cromo. Incluye set de fijación y dos latiguillos de 35 cm cada uno. Cartucho cerámico de 40 mm, manetas de zinc y cuerpo de latón. Cromado.

27'95



**MODELO KRIS 23002069**  
Cartucho de discos cerámicos de 35mm. Latiguillos de 400mm. Cromado.

34'95



**MODELO NATH 23002068**  
Caño alto. Incluye set de fijación y dos latiguillos de 40 cm. Cartucho discos cerámicos 40mm. Manetas de zinc y cuerpo de latón. Caño giratorio. Aireador H22. Medidas: 34,45x25,3x5 cm.

36'95



**MODELO MIK 23002067**  
Caño orientable flexible para mayor comodidad de uso. Medidas: 38x26,4x4,15 cm.

49'95

## Aireadores economizadores H2O



143770



143771

**AIREADOR/ATOMIZADOR ECONOMIZADOR DE GRIFO**  
Economizador de caudal hasta un 50%. Latón.

143770 H22. 4'45

143771 M24. 4'45



**ROCIADOR CUCINA 2 FUNCIONES 143767**

2'95



**AIREADOR PARA FREGADERO 1 FUNCIÓN 143768**  
De 13cm m24-h22 flexo de acero inoxidable conector latón.

7'95



**AIREADOR PARA FREGADERO 2 FUNCIONES 143769**  
De 13cm m24-h22 flexo de acero inoxidable conector latón.

9'95





**H2O**

## Rociador de ducha tipo lluvia 1 función

143753  
ABS cromado Ø 12 cm.  
Antical.  
**7'95**



143754  
ABS cromado 20 x 20 cm.  
Antical.  
**13'95**



143752  
ABS cromado Ø 20 cm.  
Antical.  
**14'95**



## Mangos de ducha con eco caudal



143776  
1 función, en  
ABS blanco.  
**3'95**



143786  
4 funciones y stop Ø 8 cm con  
economizador de caudal. Blanco.  
**7'95**



143790  
5 posiciones y stop de Ø 6,5 cm en abs  
blanco con limitador de caudal.  
**8'95**



## Complementos

### Soportes de ducha regulables



143765  
Blanco.  
**3'30**



143793 Cromo.  
**3'95**



143766  
Cromo.  
**4'30**

### Flexos de ducha



175 cm. PVC reforzado.  
Cromo conectores de ZINC  
y ABS.  
143758 negro. **4'15**  
143757 blanco. **4'95**



Acabado inox. Economizador  
de caudal. Tubo interior EPDM.  
143762 150cm **7'95**  
143763 170cm **8'50**



Conectores de acero inox  
economizador de caudal.  
143760 150cm **5'60**  
143794 170cm **6'30**  
143761 200cm **6'95**




143764  
170cm. Conexiones de latón  
y acero inox economizador  
de caudal.  
**14'15**



143759  
170cm. PVC gris satinado.  
Conexiones de latón y acero  
inox economizador de caudal.  
**12'45**

**vivahogar**



127583  
1 posición. con luz  
cromo VH127583.  
**5'90**



143778  
1 posición. Ø10cm.  
En ABS cromado con  
economizador de  
caudal.  
**5'95**



143781  
3 posiciones. Ø 9,7cm.  
En ABS cromado con  
economizador de  
caudal.  
**8'95**



143788  
5 posiciones. Ø 10cm.  
ABS cromado.  
**9'95**



143787  
4 posiciones y stop. Ø 10 cm.  
En ABS cromado con  
economizador de caudal.  
**10'95**

**KITS  
MANGO DE DUCHA**  
En Abs Cromado. Flexo  
extensible de acero Inox.  
Conectores de acero  
Inox, Soporte regulable.  
Economizador De Caudal  
Incluido.



143779  
Ø 9 cm. 1 función.  
Flexo de 170-225cm.  
**11'95**



143782  
Ø 9 cm. 3 funciones.  
Flexo de 170-225cm.  
**12'95**



143785  
Ø 10.5 cm. 4 funciones +  
STOP. Flexo de 150cm.  
**13'95**



143791  
Ø 10.5 cm. 5 funciones.  
Flexo de 170-225cm.  
**14'95**



**KIT DE BARRA DE DUCHA  
DE ACERO INOXIDABLE DE  
52 CM 143792**  
En ABS cromado. Mango ducha de  
5 funciones y water stop. Flexo de  
ducha en negro y cromo de 150 cm.  
**19'45**



**KIT BARRA MANGO DE  
DUCHA JABONERA  
3 FUNCIONES 143783**  
En ABS cromado y acero inox.  
Mango ducha de 3 funciones y  
economizador de caudal. Flexo  
ducha de 200 cm. Conectores.  
Barra ducha de 65 cm y jabonera.  
**21'60**

## Barras de ducha redondas

Fabricada em acero inox.



143756  
Color blanco y  
soportes ajustables  
de ABS blanco 60  
cm longitud.  
**9'75**



143755  
Color cromo y  
soportes ajustables  
de ABS 65 cm  
longitud.  
**11'95**

# TENDEDEROS, PLANCHAS Y CARROS

vivahogar



**CUBO BASURA  
CON PEDAL**  
125343  
Ø20x30cm.  
**7'90**

**CUBO BASURA INOX  
CON PEDAL**  
125301 125302  
12 L. 21x32cm. 20L. 29x44cm.  
**15'95 32'95**



**CUBO BASURA  
INOX CON  
PEDAL**  
125141  
36 L. 59x39x47cm.  
3 compartimentos.  
**114'95**



vivahogar


BOX  
PLUS

AM  
BIT

## TENDEDERO EXTENSIBLE ALUMINIO

109794  
160x77x37cm.  
109795  
180x77x37cm.

**19'90**



## TENDEDERO RESINA SIENA

143912  
Blanco. 20 m de tendido.  
185x56x120 cm.

**29'95**



## TENDEDERO ALUMINIO

146984  
Aluminio anodizado, patas  
de acero con tratamiento  
especial antióxido. 18 m de  
tendido. 174 x 56 x 93cm.

**32'95**



## TENDEDERO SUELO BARBATUS

101910  
Tendedero con alas  
acero 18 mt. Surtido.


**13'95**



## TENDEDERO ACERO/ ALUMINIO KOI

105081  
170x50x97 cm. 18 metros  
de tendido.


**22'50**



## TENDEDERO INOX MORHUA

101911  
177x50x108 cm. 18  
metros de tendido.

**28'50**



AM  
BIT



## TABLA PLANCHAR SIMPLE

116x35 cm. Altura regulable.  
140297  
Gris.  
146970  
Blanco.

**49'95**



## TABLA DE PLANCHAR HOME

124x40cm. Altura regulable.  
140298  
Blanca.  
146861  
Gris.

**57'50**

SUELA  
INOXIDABLE



## PLANCHA DE VAPOR

142859  
-Potencia: 2600 W.  
-Golpe de vapor:  
100 gr/min.

**26'95**



vivahogar

AM  
BIT

**CARRO  
COMPRA**  
134579  
4 ruedas. 43 L.  
**56'30**



## CARRO COMPRA AMBIT BY PLAY

Bolsa de 40 L, bolsillo  
térmico 6 L, 4 ruedas,  
plegable  
**128'95**  
Rojo. 142577  
Marino. 142579  
Negro. 142578  
Marengo. 146872  
Burdeos. 23002411  
Kaki. 23002412



## CARRO COMPRA EASY GO

Bolsa extraíble. 4 ruedas,  
delanteras giratorias.  
Plegado ultracompacto.  
Bolsillo trasero.

**132'95**

Rojo/negro. 145135  
Gris/negro. 145136  
Kaki/negro. 145137



# COCINA

AM  
BIT

## COLADOR MALLA BASIC

146404  
7,5 cm.  
2,95  
Disponibles también en 10-12,5-15 y 20 cm.



## TAPA PLATO MICROONDAS

147440  
Ø 23cm  
3,50  
Disponibles también en Ø26 cm.



## MOLDE EMPLATAR INOX REDONDO

73913  
8x4,5 cm.  
2'95  
Disponibles también en 10x4,5 cm.



## MOLDE METAL PLUM CAKE

144009  
25 cm.  
7'50  
Disponibles también en 30 cm.



## BANDEJA HORNO ANTIADHERENTE

142843  
25x19x6 cm.  
15'95  
Disponibles también en 30-35 y 40 cm.



## MOLDE DESMONTABLE REDONDO

Redondo.  
144013  
Ø20 cm.  
9'00  
Disponibles también en 24 y 26 cm.



## MOLDE METAL MUFFINS

144012  
12 cavidades 27x36 cm.  
12'95



## SARTÉN BALI

Aluminio forjado. Apto todo tipo de cocinas. Mango acero inoxidable con remachado profesional.



FULL INDUCTION

145114  
Ø18 cm.  
15'95

Disponibles también en 20-22-24-26 y 28 cm.



vivahogar

## SACACORCHOS BOTELLA

123000  
24cm, acero inoxidable.  
2'90



## CESTO COCCIÓN AL VAPOR

122999  
24cm, acero inoxidable.  
3'50

## ESCURREPLATOS

123002  
53,5x24,5x37cm.  
14'90



natuur

## BOLSA PARA ALIMENTOS FLEXIBLE

Fabricada en poliéster



128953  
22x11x22 cm.  
5'50

128954  
20x15x18 cm.  
5'90



128955  
22x17x18 cm.  
7'90



BOX  
PLUS

## CAFETERA ALUMINIO PISA

Asa y perilla de pp, válvula de cobre. Mango ergonómico. Apta para gas y vitrocerámica.

142745 142749  
3 tazas 3 tazas. Negra.  
8'95 9'95

Disponibles también en 6-9 y 10 o 12 tazas.



## CAFETERA INOX INDUCCION MILAN

Fabricada en acero inox. Asa baquelita. Apta para todo tipo de cocinas.

142757  
4 tazas.  
12'95

Disponibles también en 6 y 9 tazas.



vivahogar



## CARRO DE COCINA MESITA

133810  
60x39x81.5cm.  
Madera blanco.

39'90

## CARRO DE COCINA MESITA

133811  
60x39x81.5cm. 1 cajón y 2 puertas blancas.

49'90





AM  
BIT**TOSTADOR DOS RANURAS CORTAS BLANCO**  
23003280

750W. Función cancelar, recalentar y descongelar. Guías autocentrantes. Luz indicadora, control electrónico de dorado variable. Bandeja para migas deslizable.

**19'95****TOSTADOR PLANO AMBIT**  
23002902

600W. Tostado de 6 niveles. Se adapta a hasta 4 rebanadas a la vez. Luz LED para indicar el estado de trabajo. 2 tubos de cuarzo con elemento calefactor.

**21'95****TOSTADOR RANURA LARGA**  
142935

1000 W, 6 niveles de tostado. Funciones: recalentar, descongelar y cancelar. Bandeja recogemigas. Incluye rejilla para calentar otros alimentos: bollos, pan redondo, etc.

**26'95**Cuchillas  
recubrimiento  
de titanio

1000W

**BATIDORA DE VARILLA**  
142917

1000W. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 velocidades. Cuchillas de titanio. Vaso medidor de 600ml.

**29'95**Cono  
desmontable,  
fácil limpieza**EXPRIMIDOR CON BRAZO**  
142930

Motor profesional AC, 160W, 0,75L, cuerpo, filtro y vertedor de acero inoxidable, brazo de aluminio, cono universal para cítricos grandes y pequeños, totalmente desmontable para fácil limpieza, muy silencioso.

**54'95****HERVIDOR DE AGUA ELÉCTRICO**

Cuerpo de acero inoxidable acabado mate, botón de encendido en el asa, botón apertura de tapa en el asa, resistencia oculta, luz de encendido led.

142926 1L.

142936 1,7L.

**24'95**  
**29'95****AROMA DUO**CON 2  
CACILLOS**CAFETERA ESPRESSO**  
23000467

20 bares de presión, bomba Ulka, sistema de calentamiento Thermoblock, depósito de agua 1 L, botón 1 ó 2 tazas, vaporizador de leche.

**99'00**Para  
café molido  
y cápsula  
tipo  
NESPRESSO**SANDWICHERA CON PLACAS GRILL**  
142931

800 W, placas grill anti adherentes, 2 pilotos luminosos: conexión y temperatura correcta. Se puede guardar en posición vertical, asa de toque frío, fácil limpieza.

**22'95****SANDWICHERA CON PLACAS EXTRAÍBLES 2 EN 1**  
142937

800 W, placas anti adherentes: grill y sandwich. 2 pilotos luminosos: conexión y temperatura correcta. Se puede guardar en posición vertical, asa de toque frío.

**34'95**Placas  
extraíbles fácil  
limpieza**2 en 1**

AM  
BIT

## Cocina deliciosa con las freidoras de aire con mucho menos aceite y grasa

## FREIDORAS DE AIRE

12 programas preestablecidos, temporizador hasta 60 min., temperatura desde 60°C-200°C.



4L

143052  
FR40. 1300-1500 W. Capacidad 4 L.  
Ancho 25,8 cm x fondo  
33 cm x alto 31,5 cm.  
Cesta de 19,5 x 19,5 cm.

59'95



5,5L

143053  
FR55. 1600-1800 W. Capacidad 5,5 L.  
Ancho 31,5 cm x fondo 37 cm x alto 32 cm.  
Cesta de 23 x 23 cm.

69'95

FREIDORA DE AIRE  
DIGITAL NEGRA

23003117

Capacidad 7 L. 1500-1800W.  
7 programas y 3 funciones.  
Temporizador hasta 60 minutos.  
Amplio rango de temperatura de 40°C  
a 200°C.

79'95

7L

1500-1850 W



## HORNO MICROONDAS DIGITAL

143054

HM-20DN, 700W, sin grill, capacidad 20 L, temporizador de 95 min.,  
5 niveles de potencia, 44 x 25,9 x 35,5 cm. Color negro.

84'95

DIGITAL



## ASPIRADOR CICLONICO SIN BOLSA

23000468

- Mod. CLEAN - Tecnología ciclónica.  
- 700 W - Capacidad: 1,5 L.  
- Compacto.

84'95



Accesorios incluidos:

Cepillo  
parquetCepillo  
mueblesCepillo mini  
turbo ideal  
hogares con  
mascotasBoquilla  
ranuras  
2 en 1ESCOBA  
ASPIRADOR  
MULTIFUNCION  
SIN CABLE

23000650

SLIM, 220 W, batería  
litio extraíble de 25,9 V,  
3 velocidades,  
autonomía hasta  
40 minutos, cepillo  
motorizado con luz,  
posición parking.

139'00

Se mantiene  
en posición  
vertical

Accesorios incluidos:

Boquilla  
ranuraBoquilla cepillo  
y tapicería

2 Filtros HEPA



Soporte de pared

viva hogar

CALEFACTOR EXTERIOR  
ELECTRICO PARED

134265

Potencia 2000W. Área de  
calentamiento: 16m2. Alcance: 5  
metros. IP65. Medidas producto:  
46X19X7,5cm.

29'90

CALEFACTOR  
EXTERIOR ELECTRICO

134277

Altura ajustable de 178 - 211  
cm. Para uso exterior.  
Potencia 650/2000W  
(Cuarzo), con termostato.  
IP34. Ángulo ajustable de 45°.

39'90

ESTUFA ELECTRICA  
OSCILANTE DE FIBRA  
CARBONO

116958

Potencia 1000W. 2 barras.  
2 niveles de potencia  
(500W/1000W).

34'90





**BOMBILLA DICROICA LED**  
3 unidades. GU10, 7,5W, 700LM.

**4'45**

23000026 3000K  
23000027 4000K  
23000028 6500K



**BOMBILLA GLOBO LED**  
3 unidades. G45. 7W 800LM.

**4'95**

23000017 E27. 3000K 23000020 E14. 3000K  
23000018 E27. 4000K 23000021 E14. 4000K  
23000019 E27. 6500K 23000022 E14. 6500K



**BOMBILLA VELA LED**  
3 unidades. C37 E14 7W 800LM.

**4'95**

23000023 3000K  
23000024 4000K  
23000025 6500K



**BOMBILLA ESTANDAR LED**  
3 unidades. A60, E27, 17W, 1710LM.

**5'95**

23000014 3000K  
23000015 4000K  
23000016 6500K



**TUBO LED** Starter incluido.

60cm  
23000029 9W 850LM 4000K T8 G13 **2,95**  
23000030 9W 850LM 6500K T8 G13 **2,95**

120cm  
23000031 18W 1850LM 4000K T8 G13 **3,95**  
23000032 18W 1850LM 4000K T8 G13 **3,95**

150cm  
23000033 20W 2100LM 4000K T8 G13 **4,95**  
23000034 20W 2100LM 4000K T8 G13 **4,95**



**DOWNLIGHT LED EMPOTRAR BLANCO**

22,5 cm. 18W 1980LM. Blanco.

Redondo

23000102 4000K **4,95**  
23000103 6500K **4,95**

Cuadrado

23000104 4000K **5,95**  
23000105 6500K **5,95**



**DOWNLIGHT LED SUPERFICIE BLANCO**

22,5 cm. 18W 1980LM.

Redondo

23000106 4000K **5,95**  
23000107 6500K **5,95**

Cuadrado

23000108 4000K **6,95**  
23000109 6500K **6,95**

## PROYECTORES LED PLANOS



142673 10W IP65 860LM 6500K NG.

**3'75**

142674 20W IP65 1800LM 6500K NG.

**4'75**

142675 30W IP65 2830LM 6500K NG.

**6'75**

142676 50W IP65 4500LM 6500K NG.

**11'60**



Con sensor de movimiento

142677 20W IP44 1800LM 6500K NG.

**11'75**

142678 50W IP44 4500LM 6500K NG.

**16'95**



23001914 70W IP65 7500LM 6500K.

**15'45**

23001915 100W IP65 1000LM 6500K.

**20'75**



142679 20W. IP65 1800LM 6500K LED. Cable de 3 m. Con base metálica NG.

**19'75**



142680 50W IP65 4500LM 6500K Led Cable De 3 M C/Base Metálica Ng Sonedas.

**31'45**



IP65

**PROYECTOR TELESCÓPICO**

142681 30W IP65 2830LM 6500K LED telescópico. Cable de 3MT NG.

**31'95**



IP65

**PROYECTOR SOLAR**

145569 50W 6500K 580 LUMENS IP65.

**34'95**

145570 100W 6500K 1000 LUMENS IP65.

**49'95**

145571 200W 6500K 1800 LUMENS IP65.

**84'95**

## Click&Collect



Compra en [ferrokey.eu](https://ferrokey.eu) y recoge gratis tu pedido en tienda



Descarga el folleto y compra en la web



**Atención personalizada.** Personas cualificadas que te atenderán profesionalmente.



**Cerca de ti.** Amplia red de tiendas, para comprar en tu barrio sin desplazarte.



**Devolución.** Si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero o te cambiamos el producto. Consulta condiciones en tu tienda.

Síguenos en:



**Ofertas válidas del 16 de enero al 15 de marzo de 2025**

Precios válidos para península. Impuestos incluidos. En los precios no se incluye el atrezzo utilizado para las fotografías. Los precios no incluyen montaje ni reparto. En caso de fin de existencias quedan salvaguardados los derechos del consumidor según la legislación vigente.